
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Projekt architektoniczno-budowlany boiska sportowego przy zespole szkół w Lubani II etap
ADRES INWESTYCJI : Lubania działki nr ew. 599/1, 575, 543
INWESTOR : Gmina Sadkowice
ADRES INWESTORA : 96-206 Sadkowice pow. rawski, woj łódzkie
BRANŻA : Sanitarna i Melioracyjna
DATA OPRACOWANIA : maj 2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kanalizacja deszczowa						
1	45230000-8	Kanalizacja deszczowa				
1.1		Roboty ziemne				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Roboty wytyczenia trasy wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.107		
2 d.1. 1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	(107-26.8)* 1.2*0.15 = 14.436		
3 d.1. 1	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III średnia głębokość 1,2m długość całkowita to 107mb odjęto przeciski ich długość 26,8m	m ³	(107-26.8)* 0.9*1.05 = 75.789		
4 d.1. 1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	(107-26.8)* 1.2*2 = 192.480		
5 d.1. 1	KNNR 1 0603-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mmpompowanie na odcinku D8-D5 z racji występowania wysokich wód gruntowych	godz.	30+12 = 42.000		
6 d.1. 1	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	(107-26.8)* 0.9*0.1 = 7.218		
7 d.1. 1	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³	(107-26.8)* 1.2*0.15 = 14.436		
8 d.1. 1	KNNR 1 0214-05 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m ³	((107-26.8)* 0.9*1.05)- (7.218+ 14.436) = 54.135		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty montażowe				
9 d.1. 2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	107-26.8 = 80.200		
10 d.1. 2	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	4		
11 d.1. 2	KNNR 4 1427-01 analogia	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm- przej- ścia typ "ZW" np Integra	szt	9		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Przejścia przez przeszkody				
12 d.1. 3	KNNR 5 0701-01 analogia	Ręczne odkopanie istniejącego kabla	m ³	2		
13 d.1. 3	KSNR 4 1007-03 analogia	Zabezpieczenie istniejącego kabla rurą AROTA	m	4		
14 d.1. 3	KNNR 4 1201-02 analogia	Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nomi- nalnej 323,9/8mm w gruntach kat.III-IV	m	26.8		
15 d.1. 3	KNNR 4 1209-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. 200/5, 9mm SDR34 w rurach ochronnych	m	26.8		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: