

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.gminasadkowice.pl

Sadkowice: Zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych w miejscowości Sadkowice - sceny, zadaszania i krzesel

Numer ogłoszenia: 195994 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice , Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gminasadkowice.pl>;
<http://www.gminasadkowice.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych w miejscowości Sadkowice - sceny, zadaszania i krzesel.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych w miejscowości Sadkowice - sceny, zadaszania i krzesel. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obejm dostawę wyposażenia opisanego szczegółowo poniżej: A. SCENA Scena o wymiarach 10 x 8 m z systemowych podestów scenicznych o konstrukcji aluminiowej i blatu podestu ze sklejki wodoodpornej wraz ze schodami wejściowymi na scenę. Specyfikacja ilościowa: 1. Podest sceniczny (umożliwiający modułowe tworzenie scen) - kolor: ciemny brąz lub grafit, wymiary: 2 x 1 m - 40 szt. 2. Blaty podestów - atestowana płyta ze sklejki o grubości min. 15 mm z wodoodporną powłoką antypoślizgową. Wytrzymałość podestu min. 750 KG/m². 3. Nogi teleskopowe regulowane w zakresie nie mniejszym niż 80 do 140 cm wraz ze stabilną stopą z tworzywa gumowego - 160 szt. 4. Klamry spinające podesty - w odpowiedniej ilości by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. 5. Kostki samopoziomujące - komplet by zapewnić stabilność i możliwość regulacji dla całej powierzchni sceny 6. Klamry spinające nogi podestów - w odpowiedniej ilości by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo sceny. 7. Barierki ochronne 2m - 12 szt.(wraz z oprzyrządowaniem do umocowania barierki do podestów) 8. Barierka ochronna ok. 1m - 1

szt.(barierka musi być dopasowana do szerokości schodów, wraz z oprzyrządowaniem do umocowania barierki do podestu i schodów). Wymagania techniczne: Podesty sceniczne umożliwiające tworzenie modułowych scen przenośnych o powyższych parametrach. Konstrukcja podestu umożliwiająca montaż na zewnątrz przy nierównym terenie. Podesty sceniczne o konstrukcji aluminiowej z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji. Muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową trwale mocowaną do podestów, wodoodporną oraz odporną na działanie warunków atmosferycznych (np. wiatr, słońce, deszcz). Podesty umożliwiające różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie będzie wpływ na stabilność i bezpieczeństwo. Nogi teleskopowe wykonane z lekkiego profilu aluminiowego o płynnej regulacji w zakresie nie mniejszym niż 0,8 m do 1,4 m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko na terenie płaskim, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wy poziomowania podestu. Scena wyposażona w barierki ochronne wraz z uchwytami mocującymi. Rama podestu z rowkami teowymi umożliwiającymi montaż m.in. kostek samopoziomujących podestu przy łączeniu ich ze sobą uchwytów montażowych do barierki, schodów, i innego oprzyrządowania niezbędnego do funkcjonowania sceny. Przykładowe ilustracje sceny zawarto w załączniku nr 6 lub scena o parametrach równoważnych, zgodnych z opisem w niniejszym dziale III SIWZ. Schody: 1. Schody przegubowe, regulowane w zakresie nie mniejszym niż od 80 do 140 cm - 1 szt. (dopasowane do sceny z podestów wraz z barierkami i mocowaniem) 2. Poręcze do schodów przegubowych - 1 kpl składający się z dwóch poręczy - po jednej z każdej strony schodów. Profil schodów - stalowy Stopnie schodów wypełnienie; - wodoodporna sklejka antypoślizgowa w kolorze podestów scenicznych lub - aluminiowa blacha ryflowana Wymagania techniczne: Schody muszą być dopasowane do podestów, zapewniać stabilność i bezpieczeństwo. Barierki muszą stanowić komplet umożliwiający stabilne połączenie ze schodami wraz z niezbędnym osprzętem do zamocowania. Schody przegubowe kompatybilne ze sceną, o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, ze stopniami wodoodpornymi- sklejka antypoślizgowa lub aluminiowa blacha ryflowana. Przykładowe ilustracje schodów zawarto w załącznik nr 6 lub schody o parametrach równoważnych, zgodnych z opisem w niniejszym dziale III SIWZ. B. ZADASZENIE ESTRADOWE . Zadaszenie estradowe o wymiarach wewnętrznych 10,5 m x 8,0 m o konstrukcji z lekkich kratownic, poszycie dachu z plandeki PCV, wraz z siatkami bocznymi. Wysokość słupów min. 7 m. Wysokość wewnętrzna sceny min. 6 m. Parametry zadaszenia muszą być odpowiednie by wewnątrz pod zadaszeniem mieściła się scena z podestów o parametrach 10 x 8 m. Zadaszenie musi być dwuspadowe i wyposażone w siatki boczne z trzech stron, przepuszczające powietrze, zabezpieczające scenę przed wpływami czynników atmosferycznych (np. deszczu, śniegu), zwijane do góry. a) Konstrukcja główna: - Słupy - kratownice quadrosystem aluminiowe minimum 390 x 390 x 3 mm z podstawami słupowymi- 4 szt.- aluminiowe, - Obwiednia quadrosystem aluminiowa minimum 390 x 390 x 3 mm - belka główna quadrosystem aluminiowa minimum 390 x 390 x 3 mm - żebra boczne unosystem minimum 50 x 2 mm b) podstawy słupowe aluminiowe- 4 szt. c) zabezpieczenia obwiedni - zawiesia d) stężenia linowe e) odciągi do balastów f) wciągarki - minimum 1,0 t - odpowiednie do podnoszenia konstrukcji dachu- 4 szt. g) wózki słupowe - 4 szt. h) nastawki słupowe - 4 szt i) skrzynia narzędziowa wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu j) plandeka górna z materiału PCV posiadająca atest trudnopalności, kolor: odcień ciemnej zieleni. k) uchwyty umożliwiające montaż siatek bocznych. l) siatki boczne -osłony boczne z trzech stron sceny (tył sceny i dwa boki) wykonane z materiału przepuszczającego powietrze w kolorze czarnym lub zielonym, posiadające atest trudno zapalności, z możliwością wejścia na scenę z jednego boku (w miejscu schodów) ł) załączenie instrukcji obsługi i certyfikatów Wymagania techniczne zadaszenia osłaniającego scenę : Konstrukcja zadaszenia dwuspadowa, spełniająca powyższe

wymagania, wykonana z kratownic aluminiowych w systemie QUADRO. Prostokątna rama nośna o parametrach min. 390 x 390 x 3 mm. Całość konstrukcji wykonana w oparciu o lekkie kratownice w systemie quadrosystem, a pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę (belki, żebra) w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie plandeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów deszczu oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie. Całość konstrukcji zadaszenia mocowana do 4 wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów za pomocą 4 wyciągarek o udźwigu min. 1 tony każda, posiadających dopuszczenie techniczne, zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu. Obwiednia mocowana na 4 słupach nośnych. Dach z pokryciem wodoszczelnym wykonanym z materiału PCV posiadającym atest trudnopalności i stosowny certyfikat. Parametry wewnętrzne zadaszenia dwuspadowego: minimalne 10,5 x 8 m, maksymalne 11,0 x 8,50 m. Parametry zadaszenia muszą być dopasowane do sceny o wymiarach 10 x 8 m, i wszystko razem z siatkami bocznymi musi być kompatybilne. Siatki boczne posiadające atesty trudnopalności dopasowane do parametrów zadaszenia i sceny. Słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych w systemie QUADRO o wymiarach min. 390 x 390 x 3 mm o wysokości min. 7 m, powinny posiadać u podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji na łączeniu z podłożem gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie zadaszenia. Łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. szybkozłączy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania śrub. Przykładowe ilustracje zadaszenia zawarto w załącznik nr 6 lub zadaszenie o parametrach równoważnych, zgodnych z opisem w niniejszym dziale III SIWZ. C. KRZESŁA Krzesła w złączonych kompletach po 4 sztuki - krzesła do zastosowania na wolnym powietrzu, siedzenie i oparcie plastikowe (w kolorze ciemna zieleń lub ciemny brąz), rama metalowa lakierowana (w kolorze czarnym), łączone w zestawach po 4 sztuki, razem 100 zestawów po 4 krzesła, czyli łącznie 400 szt. krzesel. Przykładowe ilustracje krzesel zawarto w załącznik nr 6 lub krzesła o parametrach równoważnych, zgodnych z opisem w niniejszym dziale III SIWZ. D. WYMAGANIA DODATKOWE 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w niniejszej SIWZ i na przykładowych ilustracjach wyposażenia stanowiących - załącznik nr 6 lub wyposażenie o parametrach równoważnych zgodnych z opisem w niniejszym dziale III SIWZ. Wyposażenie wymagane w kolorystyce określonej w dziale III niniejszej SIWZ. Wymagania techniczne odnośnie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w dziale III - opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1 SIWZ. 2. Wyposażenie należy dostarczyć do miejscowości Sadkowice, następnie dokonać rozładunku na działce komunalnej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, dokonać kompleksowej-pokazowej prezentacji montażu sceny i zadaszenia oraz przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i obsługi sceny i zadaszenia. 3. Kompleksowy montaż sceny i zadaszenia na działce w Sadkowicach zostanie wykonany przez pracowników Wykonawcy, który przetarg wygra. Następnie Wykonawca ma obowiązek złożyć scenę i zadaszenie oraz przewieźć do wskazanego przez Zamawiającego magazynu położonego w Sadkowicach i dokonać rozładunku w magazynie. 4. Zamawiający zastrzega, że na ilustracjach wyposażenia - Załącznik nr 6 do SIWZ przedstawia się przykładowo elementy wyposażenia związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne przedstawionym produktom. Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Wykonawca, który będzie powoływał się w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, co należy rozumieć: o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w niniejszej SIWZ. Wymagania techniczne odnośnie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w dziale III - opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1 SIWZ. 5. Wszystkie elementy zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 6. Zamówienie

obejmuje dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy w/w wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 7. Dostarczone wyposażenie będzie skoordynowane i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do wyposażenia zostaną dołączone wymagane instrukcje obsługi i montażu w języku polskim oraz atesty, certyfikaty. 3.2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 m-cy licząc od spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na wszystkie elementy wyposażenia. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami. 3.5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia, bez wad, spełniający wymagania techniczne, jakości i bezpieczeństwa określone w przepisach prawnych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3.6. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien posiadać dokumentację formalno-prawną zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz ofertą wykonawcy. 3.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z normami i warunkami technicznymi oraz jakościowymi dostarczonego wyposażenia. 3.8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: a) Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji : Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadkowice oraz zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych. b) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją przetargową (wraz ze sprawdzeniem wszystkich elementów na rysunkach oraz ilości i danych wymienionych w SIWZ). c) Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu zamówienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która będzie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym całego zadania i spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego. e) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania zamówienia. f) Szczegółowy zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00-4, 44.21.23.20-8, 39.29.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oryginał należy załączyć luzem, a kopię trwale spiąć z ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na konto BSBR O/Sadkowice nr: 09 9291 0001 0035 8648 2000 0010 z takim wyprzedzeniem, aby środki znajdowały się na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. Zwrot, zatrzymanie lub ponowne wniesienie wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru-załącznik nr 2.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał co najmniej 1 dostawę o charakterze podobnym (np. dostawa: sceny, zadaszenia estradowego) do rodzaju dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości minimum 80.000 zł (brutto). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że wykazane dostawy, o których mowa powyżej, zostały wykonane należycie-Wykonawca złoży wykaz wg wzoru załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi.
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony gdy Wykonawca będzie dysponował osobami z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędnymi do realizacji zadań stanowiących przedmiotu zamówienia. Sposób oceny spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- złożone wg wzoru załącznik nr 2.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony gdy Wykonawca będzie dysponował osobami z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędnymi do realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia. Sposób oceny spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- złożone wg wzoru załącznik nr 2.
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie , że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - złożone wg wzoru załącznik nr 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy- sporządzony z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 2) Kosztorys ofertowy pomocniczy-sporządzony z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7 3) W przypadku składania ofert wspólnej dokumenty należy złożyć zgodnie z działem VI D SIWZ. 4) Oświadczenie osoby fizycznej z art. 24 ust. 1 pkt 2- załącznik nr 8

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w następującym zakresie: Może nastąpić zmiana okresu przewidzianego na zakończenie dostawy gdy: 1) zmiana będzie następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostaw przez Zamawiającego, 2) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od części umowy lub zmieni zakres umowy gdy nie leży to w interesie Zamawiającego. Zmiany w treści umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego punktu-6 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.bip.gminasadkowice.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sadkowicach Sadkowie 129A 96-206 Sadkowie na pisemny wniosek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Sadkowicach Sadkowie 129A 96-206 Sadkowie pok. nr 1 -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji : Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadkowie oraz zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie