
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc parkingowych
dla samochodów osobowych na dz. o nr ew. 16
wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wew.
ADRES INWESTYCJI : Kaleń , gmina Sadkowice dz. nr 16 obr. 0007 Kaleń
INWESTOR : Gmina Sadkowice
ADRES INWESTORA : 96-206 Sadkowice 129 A
OPRACOWANIE KOSZTORYSU : MONDRAdesign Rzgów ul. Długa 21
Biuro AR Łódź ul . Drewnowska 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Ziarek
DATA OPRACOWANIA : Październik 2013 r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Kaleń parking			
1	Roboty rozbiórkowe	1	3
2	Roboty ziemne	4	8
3	Roboty nawierzchniowe	9	19
4	Zieleń	20	23
5	Wyposażenie	24	27
6	Pozostałe	28	28

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kaleń parking						
1			Roboty rozbiórkowe			
1 1		KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka fundamentów kiosku i pylonu	m ³		
d.1			6.5	m ³	6.500	
					RAZEM	6.500
2 1		KNR 2-33 0704-06	Demontaż konstrukcji pylonu	konstr		
d.1			1	konstr	1.000	
					RAZEM	1.000
3 1		KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1			7.5	m ³	7.500	
					RAZEM	7.500
2			Roboty ziemne			
4 1		KSNR 1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha		
d.2			0.06	ha	0.060	
					RAZEM	0.060
5 1		KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2			Krotność = 2 421	m ²	421.000	
					RAZEM	421.000
6 1		KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²		
d.2			163	m ²	163.000	
					RAZEM	163.000
7 1		KSNR 1 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.2			385	m ³	385.000	
					RAZEM	385.000
8 1		KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) DALSZE 4 KM	m ³		
d.2			Krotność = 4 385	m ³	385.000	
					RAZEM	385.000
3			Roboty nawierzchniowe			
9 1		KSNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3			Krotność = 1.5 421	m ²	421.000	
					RAZEM	421.000
10 1		KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3			421	m ²	421.000	
					RAZEM	421.000
11 1		KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3			182	m	182.000	
					RAZEM	182.000
12 1		KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.3			109	m	109.000	
					RAZEM	109.000
13 1		KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3			46	m ²	46.000	
					RAZEM	46.000
14 1		KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych gr.10 cm	m ²		
d.3			356	m ²	356.000	
					RAZEM	356.000
15 1		KSNR 6 0202-01	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
d.3			Krotność = 0.4 356	m ²	356.000	
					RAZEM	356.000
16 1		KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3			163	m ²	163.000	
					RAZEM	163.000

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	1	KSNR 1 0403-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
	d.3		275	m ²	275.000	
					RAZEM	275.000
18	1	KSNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
	d.3		Krotność = 1.2	m ²	163.000	
			163			
					RAZEM	163.000
19	1	KSNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	d.3		19.6	m	19.600	
					RAZEM	19.600
4			Zieleń			
20	1	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
	d.4		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
21	1	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych	szt.		
	d.4		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
22	1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów	m ²		
	d.4		600.0	m ²	600.000	
					RAZEM	600.000
23	1	KNR 2-01 0106-05	Ręczne karczowanie pni	szt.		
	d.4		6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
5			Wypożyczenie			
24	1	cena rynkowa	Ławki j, dostarczenie i montaż wraz z wykonaniem fundamentowania	kpl		
	d.5		4	kpl	4.000	
					RAZEM	4.000
25	1	cena rynkowa	Kosze do śmieci , dostarczenie i montaż wraz z wykonaniem fundamentowania	kpl		
	d.5		3	kpl	3.000	
					RAZEM	3.000
26	1	cena rynkowa	Stojaki na rowery , dostarczenie i montaż wraz z wykonaniem fundamentowania	kpl		
	d.5		3	kpl	3.000	
					RAZEM	3.000
27	1	cena rynkowa	Gablota informacyjna wraz fundamentowaniem Dostarczenie i montaż.	kpl		
	d.5		1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
6			Pozostałe			
28		cena rynkowa	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna robót na działce nr 16	kpl		
	d.6		1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000