

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 186333-2014 z dnia 2014-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

Nomenklatura wg. Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót : CPV 45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót : CPV...

Termin składania ofert: 2014-09-16

**Sadkowice: Przebudowa drogi gminnej Lubania - Żelazna Nr 113212E
wraz z poprawą dostępności do drogi powiatowej Olszowa Wola -
Broniew Nr 4128E w miejscowości Lubania**

Numer ogłoszenia: 205759 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186333 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Lubania - Żelazna Nr 113212E wraz z poprawą dostępności do drogi powiatowej Olszowa Wola - Broniew Nr 4128E w miejscowości Lubania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nomenklatura wg. Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót : CPV 45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót : CPV 45230000-8 : Roboty budowlane w zakresie dróg, lotnisk i kolei Kategoria robót : CPV 45233000-9 : Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg Zamówienie obejmuje wykonanie: Przebudowa drogi gminnej Lubania - Żelazna Nr 113212E wraz z poprawą dostępności do drogi powiatowej Olszowa Wola - Broniew Nr 4128E w miejscowości Lubania w tym: Zadanie Nr 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113212E LUBANIA -

ŻELAZNA 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 2,64 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej. o średniej gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km m² 425,00 4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. gr. 5 cm mechanicznie z transportem na odl. do 5 km m² 36,00 5 Rozebranie podbudowy z kruszywa śr. gr. 15 cm mechanicznie z transportem na odl. do 5 km. m² 36,00 5 Koryto wykonane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (przepust km 2+447) m² 39,20 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m² 39,20 7 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm m² 39,20 8 Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa gr.15 cm m² 39,20 9 Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr. 20 cm (0/63, 0/31) m² 39,20 10 Skropienie asfaltem podbudowy m² 39,20 11 Oczyszczenie i skropienie asfaltem istniejącego podłoża bitumicznego m² 10830,10 12 Wyrównanie istniejącego podłoża betonem asfaltowym AC11W w ilości średnio 120 kg/m²: 10830,1m²x0,12Mg/m²= 1299,6Mg t 1299,60 13 Skropienie asfaltem warstwy wyrównawczej m² 10830,10 14 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN- 13108-1 o grub. 6 cm m² 36,80 15 Skropienie asfaltem warstwy wiążącej m² 36,80 16 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S wg PN-EN 13108-1 o grubości 3 cm m² 10655,00 17 Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m³ w gr.kat. III-IV - pod wymianę rur pod zjazdem w km 2+352 str. Lewa m³ 36,00 18 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt 2,00 19 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m 12,00 20 Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV m³ 25,20 21 Profilowanie i zagęszczanie podłoża na zjazdach w gruncie kat. II-IV pod uzupełnienie nawierzchni m² 1740,00 22 Uzupełnienie podbudowy zjazdów z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mechanicznie o gr. 15 cm m² 1740,00 23 Uzupełnienie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm na zjazdach m² 1690,00 24 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt 19,00 25 Pionowe znaki drogowe - znaki średnie z folią II generacji szt 16,00 26 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą chemoutwardzalną - linie segregacyjne i ostrzegawcze na skrzyżowaniach przerywane i ciągłe nanoszone mechanicznie m² 80,10 27 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad. - oczyszczenie i udrożnienie rowu m³ 100,00 28 Wzmocnienie poboczy szer. 1,0 m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o gr. 10 cm z zagęszczeniem m² 5300,00

Zadanie Nr 2: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 4128E Z DROGĄ GMINNĄ NR 113212E W M. LUBANIA 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 0,0020 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m³ w gr kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km m³ 152,00 3 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat I-II m³ 152,00 4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w

gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m² 754,50 5 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m² 671,50 6 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m² 871,50 7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) -wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego m² 521,00 8 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o śr. gr. 4 cm m² 1322,00 9 Nawierzchnie z betonu asfalt o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m² 1322,00 10 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 1 5x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 345,00 11 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m 165,00 12 Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zatoka autobusowa) m² 98,00 13 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m² 320,00 14 Podbudowy betonowe gr 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m² 98,00 15 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm m² 320,00 16 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub warstwy humusu 5 cm m² 432,00 17 Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe dl. 330 cm szt 10,00 18 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie m² 136,17

1. Zamówienie obejmuje wykonanie kosztorysów powykonawczych. 2. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami i warunkami technicznymi (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów zawartych w projektach oraz ilości wymienionych w przedmiarach robót) a także dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień. 3. Jeżeli w załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 4. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na podstawie i zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także wykonać wszystkie inne czynności opisane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektami budowlanymi i pozostałą dokumentacją przetargową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiegokolwiek pozycji przedmiaru nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania

na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznej, dokumentacji formalno-prawnej lub SIWZ nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania, wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie materiały w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach niniejszego zamówienia publicznego.

6. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Przed przystąpieniem do robót - w dniu przekazania terenu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 843049,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1036950,29

Oferta z najniższą ceną: 1036950,29 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1119051,45

Waluta: PLN.