

Zapytanie cenowe do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Gmina Sadkowice

96-206 Sadkowice

Sadkowice 129 A

Tel 46/815 61 26, faks 46/815/61 91

<http://www.gminasadkowice.pl>

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kapliczce murowanej z 1 ćw. XX wieku stojącej przy drodze głównej Sadkowice – Kaleń.

Program prac konserwatorskich powinien obejmować:

- Usunięcie zdezintegrowanych fragmentów tynku
- Oczyszczenie warstw przemałowań oraz udokumentowanie możliwych do ustalenia wcześniejszych warstw kolorystycznych
- Ocena stanu zasolenia ceglanego rdzenia, szczególnie strefy przycokołowej oraz ewentualne zmniejszenie jego poziomu poprzez wykonanie niewielkiego systemu drenażowego oraz uszczelnienie fundamentów kapliczki.
- Ceglany rdzeń konstrukcyjny powinien zostać oczyszczony z luźnych produktów wietrzenia i wzmocniony poprzez nasączenie odpowiednio dobranym impregnatem np. Tiefengrund firmy Remmers.
- Demontaż zwieńczenia i ramy okiennej zamykającej niszę z figurką.
- Wykonanie skutecznego odprowadzenia wody uniemożliwiającego podciekanie na granicy zwieńczenia i obramienia niszy. System powinien uwzględniać odpowiednią obróbkę blacharską zrekonstruowanego zwieńczenia dopasowaną do pokrycia dwuspadzistego dachu wykonanego z dachówki ceramicznej.
- Demontaż oryginalnego obicia blacharskiego zwieńczenia ze zniszczonej ramy
- Rekonstrukcja drewnianej konstrukcji zwieńczenia.
- Wykonanie rekonstrukcji blacharskiego obicia zwieńczenia z ewentualnym użyciem dobrze zachowanych fragmentów oryginału.
- Opracowanie szczelnego i estetycznego łączenia elementów zwieńczenia i zrekonstruowanego zwieńczenia i ramy okiennej z tynkowaną niszą umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza i dostęp do jej wnętrza.
- Prace zabezpieczające i poprawiające estetykę malowanej figurki Matki Boskiej
- Wykonanie lub uzupełnienie tynków mineralnych z zachowaniem profilowania.
- Pomalowanie kapliczki farbami o wysokiej paroprzepuszczalności, krzemianowymi lub silikonowymi. W zależności od skali uzupełnień i rodzaju wypraw tynkarskich możliwe zastosowanie farb laserunkowych.
- Dokumentację fotograficzną oraz wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej prowadzonych prac

Warunkiem dopuszczenia oferty jest dołączenie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Oferenta uprawnień wymaganych ustawą niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. W/w prace może wykonać osoba posiadająca uprawnienia i doświadczenie przy pracach związanych z detalami architektonicznymi - dyplomowany konserwator

Termin realizacji zamówienia do **15 sierpnia 2015 roku**

W ofercie należy podać cenę netto + VAT = brutto

Kryterium oceny stanowić będzie cena – **100% (najniższa cena)**

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **22 czerwca 2015 roku do godziny 15.00.**

Dopuszcza się złożenie oferty :

- w formie pisemnej na adres : **Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129 A**

96-206 Sadkowice

- w zamkniętej kopercie z dopiskiem- **Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kapliczce murowanej z 1 ćw. XX wieku stojącej przy drodze głównej Sadkowice – Kaleń.**

- za pośrednictwem faksu : **46 815 61 91**

- za pośrednictwem poczty elektronicznej : ug@gminasadkowice.pl

- osobiście w sekretariacie Gminy Sadkowice.

Termin związania ofertą 30 dni.

O wynikach postępowania zostaną Państwo poinformowani.

Osobą upoważnioną do wskazania w terenie oraz udzielania wszelkich informacji dotyczących zadania jest Inspektor Pani Wanda Więckowska pok.. Nr 7 w godzinach 7.00 do 14.30 tel 46 815 61 26

Sadkowice, dnia 10.06.2015 rok

Zastępca Wójta

mgr Barbara Gąsiorowska

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w zapytaniu ofertowym
3. Projekt umowy

.....
dnia

/pieczęć oferenta/

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 roku , poz. 1473 z późn. zm.) a dotyczącego **Przeprowadzenia prac konserwatorskich przy kapliczce murowanej z 1 ćw. XX wieku stojącej przy drodze głównej Sadkowice – Kaleń.**

Program prac konserwatorskich powinien obejmować:

- Usunięcie zdezintegrowanych fragmentów tynku
- Oczyszczenie warstw przemalowań oraz udokumentowanie możliwych do ustalenia wcześniejszych warstw kolorystycznych
- Ocena stanu zasolenia ceglanego rdzenia, szczególnie strefy przycokołowej oraz ewentualne zmniejszenie jego poziomu poprzez wykonanie niewielkiego systemu drenażowego oraz uszczelnienie fundamentów kapliczki.
- Ceglany rdzeń konstrukcyjny powinien zostać oczyszczony z luźnych produktów wietrzenia i wzmocniony poprzez nasączenie odpowiednio dobranym impregnatem np. Tiefengrund firmy Remmers.
- Demontaż zwieńczenia i ramy okiennej zamykającej niszę z figurką.
- Wykonanie skutecznego odprowadzenia wody uniemożliwiającego podciekanie na granicy zwieńczenia i obramienia niszy. System powinien uwzględniać odpowiednią obróbkę blacharską zrekonstruowanego zwieńczenia dopasowaną do pokrycia dwuspadzistego dachu wykonanego z dachówki ceramicznej.
- Demontaż oryginalnego obicia blacharskiego zwieńczenia ze zniszczonej ramy
- Rekonstrukcja drewnianej konstrukcji zwieńczenia.
- Wykonanie rekonstrukcji blacharskiego obicia zwieńczenia z ewentualnym użyciem dobrze zachowanych fragmentów oryginału.
- Opracowanie szczelnego i estetycznego łączenia elementów zwieńczenia i zrekonstruowanego zwieńczenia i ramy okiennej z tynkową niszą umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza i dostęp do jej wnętrza.
- Prace zabezpieczające i poprawiające estetykę malowanej figurki Matki Boskiej
- Wykonanie lub uzupełnienie tynków mineralnych z zachowaniem profilowania.
- Pomalowanie kapliczki farbami o wysokiej paroprzepuszczalności, krzemianowymi lub silikonowymi. W zależności od skali uzupełnień i rodzaju wypraw tynkarskich możliwe zastosowanie farb laserunkowych.
- Dokumentację fotograficzną oraz wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej prowadzonych prac

Składamy ofertę następującej treści :

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto zł
Obowiązujący podatek VAT%



Cena brutto zł

Słownie

-
-
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki, w tym związanie ofertą w terminie do dnia
 3. Oświadczamy , że firma jest płatnikiem podatku VAT
 4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej ofert do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

..... dnia

/ pieczęć oferenta/



OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ZAWARTYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :
Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kapliczce murowanej z 1 ćw. XX wieku stojącej przy drodze głównej Sadkowice – Kaleń.

Program prac konserwatorskich powinien obejmować:

- Usunięcie zdezintegrowanych fragmentów tynku
- Oczyszczenie warstw przemalowań oraz udokumentowanie możliwych do ustalenia wcześniejszych warstw kolorystycznych
- Ocena stanu zasolenia ceglanego rdzenia, szczególnie strefy przycokołowej oraz ewentualne zmniejszenie jego poziomu poprzez wykonanie niewielkiego systemu drenażowego oraz uszczelnienie fundamentów kapliczki.
- Ceglany rdzeń konstrukcyjny powinien zostać oczyszczony z luźnych produktów wietrzenia i wzmocniony poprzez nasączenie odpowiednio dobranym impregnatem np. Tiefengrund firmy Remmers.
- Demontaż zwieńczenia i ramy okiennej zamykającej niszę z figurką.
- Wykonanie skutecznego odprowadzenia wody uniemożliwiającego podciekanie na granicy zwieńczenia i obramienia niszy. System powinien uwzględniać odpowiednią obróbkę blacharską zrekonstruowanego zwieńczenia dopasowaną do pokrycia dwuspadzistego dachu wykonanego z dachówki ceramicznej.
- Demontaż oryginalnego obicia blacharskiego zwieńczenia ze zniszczonej ramy
- Rekonstrukcja drewnianej konstrukcji zwieńczenia.
- Wykonanie rekonstrukcji blacharskiego obicia zwieńczenia z ewentualnym użyciem dobrze zachowanych fragmentów oryginału.
- Opracowanie szczelnego i estetycznego łączenia elementów zwieńczenia i zrekonstruowanego zwieńczenia i ramy okiennej z tynkowaną niszą umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza i dostęp do jej wnętrza.
- Prace zabezpieczające i poprawiające estetykę malowanej figurki Matki Boskiej
- Wykonanie lub uzupełnienie tynków mineralnych z zachowaniem profilowania.
- Pomalowanie kapliczki farbami o wysokiej paroprzepuszczalności, krzemianowymi lub silikonowymi. W zależności od skali uzupełnień i rodzaju wypraw tynkarskich możliwe zastosowanie farb laserunkowych.
- Dokumentację fotograficzną oraz wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej prowadzonych prac

Imię i nazwisko

Reprezentując Firmę

.....

Jako upoważniony w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że :

- I. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego dotyczące w szczególności :
 - 1) posiadania wiedzy i doświadczenia
 - 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

- II. Jednocześnie oświadczamy, że :
- w stosunku do firmy, którą reprezentuję nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości
 - firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
 - osoby fizyczne, wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza , urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającego na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

ZAŁĄCZNIK:

Dokumenty potwierdzające wymagane przepisami ustawy prawo budowlane uprawnienia do dokonania przeglądu budowlanego oraz wpisu do księzek obiektu budowlanego

UMOWA NR

zawarta w dniu.....2015 r. pomiędzy Gminą Sadkowice z siedzibą w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice, reprezentowaną przez:

Panią Barbarę Gąsiorowską – Zastępcę Wójta Gminy Sadkowice, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....
 NIP REGON reprezentowaną przez:

.....
 zwaną w dalszej treści „Wykonawcą”,

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 1473 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt.8 tej ustawy.

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:

Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kapliczce murowanej z 1 ćw. XX wieku stojącej przy drodze głównej Sadkowice – Kaleń.

Program prac konserwatorskich powinien obejmować:

- Usunięcie zdeintegrowanych fragmentów tynku
- Oczyszczenie warstw przemalowań oraz udokumentowanie możliwych do ustalenia wcześniejszych warstw kolorystycznych
- Ocena stanu zasolenia ceglanego rdzenia, szczególnie strefy przycokołowej oraz ewentualne zmniejszenie jego poziomu poprzez wykonanie niewielkiego systemu drenażowego oraz uszczelnienie fundamentów kapliczki.
- Ceglany rdzeń konstrukcyjny powinien zostać oczyszczony z luźnych produktów wietrzenia i wzmocniony poprzez nasączenie odpowiednio dobranym impregnatem np. Tiefengrund firmy Remmers.
- Demontaż zwieńczenia i ramy okiennej zamykającej niszę z figurką.
- Wykonanie skutecznego odprowadzenia wody uniemożliwiającego podciekanie na granicy zwieńczenia i obramienia niszy. System powinien uwzględniać odpowiednią obróbkę blacharską zrekonstruowanego zwieńczenia dopasowaną do pokrycia dwuspadzistego dachu wykonanego z dachówki ceramicznej.
- Demontaż oryginalnego obicia blacharskiego zwieńczenia ze zniszczonej ramy
- Rekonstrukcja drewnianej konstrukcji zwieńczenia.
- Wykonanie rekonstrukcji blacharskiego obicia zwieńczenia z ewentualnym użyciem dobrze zachowanych fragmentów oryginału.
- Opracowanie szczelnego i estetycznego łączenia elementów zwieńczenia i zrekonstruowanego zwieńczenia i ramy okiennej z tynkowaną niszą umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza i dostęp do jej wnętrza.
- Prace zabezpieczające i poprawiające estetykę malowanej figurki Matki Boskiej
- Wykonanie lub uzupełnienie tynków mineralnych z zachowaniem profilowania.
- Pomalowanie kapliczki farbami o wysokiej paroprzepuszczalności, krzemianowymi lub silikonowymi. W zależności od skali uzupełnień i rodzaju wypraw tynkarskich możliwe zastosowanie farb laserunkowych.
- Dokumentację fotograficzną oraz wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej prowadzonych prac.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę przy zachowaniu zasady najwyższej staranności zgodnie z zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy, oraz zgodnie z:

- a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów i zaleceniami Konserwatora Zabytków
- b) wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
- c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

§ 3.

Termin wykonania przedmiotu umowy: **do dnia 15 sierpnia 2015 roku.**

§ 4.

1. Zamawiający upoważnia:

- p. do nadzoru realizacji przedmiotu umowy.

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z zakresem prac objętych przedmiotem umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym w odniesieniu do prac objętych przedmiotem umowy jest:

- p.

§ 5.

Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy, wynagrodzenie **brutto**zł. (słownie:).

§ 6.

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni roboczych od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/na każdy obiekt oddzielnie/ i potwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7.

Strony postanawiają że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 6, za każdy dzień zwłoki,

1.2. za nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 6, za każdy dzień występowania nieprawidłowości liczony od stwierdzenia nieprawidłowości do ich usunięcia,

1.3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

1.4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 8.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1.1. Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
 - 1.2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego,
 - 1.3. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie kontynuuje realizacji umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - 1.4. Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia z należyłą starannością oraz z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

BL